



⑤医生前往发生“疫情”的班级询问登记。



⑥一位扮作学生“病患”的医生正在接受现场取样。



⑦医生向学校发放应急眼病药物。

新区今年拉响红眼病预警

发热 身体疲倦 眼睛刺痛 畏光须及时就医



按照红眼病爆发规律，今年浦东新区发生红眼病爆发流行可能性较大。6月15日，新区眼病牙病防治所举行了首场红眼病应急防控演习，检验本区各相关单位对红眼病疫情的应急指挥和组织协调能力，以便及时发现和规范处置疫情。



⑧同学们正在认真阅读由医生发放的红眼病防治宣传册。 □本版摄影 本报记者 朱泉春

■本报记者 张琪 实习生 刘行 浦东报道

两支流调队伍迅速集结

演习从上午9:30开始。浦东新区眼病牙病防治所会议室，十几名医生神情严肃——刚接报，某医院眼科接诊了1名病例，该病例被诊断为急性出血性结膜炎（俗称“红眼病”），当日下午，该医院又接诊1例“病患”，第二天连续接诊4例，两天共接诊6例急性出血性结膜炎。医院门急诊登记本显示，这些“病人”均来自浦东新区惠南镇第二小学。

第三天上午，该医院眼科打电话报告新区眼防所预防科，预防科立即电话通知惠南镇社区卫生服务中心眼防医生，赶往学校核实“疫情”。而后，眼防医生从惠南镇第二小学卫生老师处得知，近期，多个在校学生出现了眼睛红、肿痛等疑似红眼病的症状。

随即，预防科人员向分管领导汇报，新区眼防所迅速集结卫生应急队伍——流调一组由大团、祝桥、惠南、周浦、北蔡的防控人员组成；流调二组由高桥、川沙、金桥、金杨、陆家嘴的防控人员组成。

“疫情”通报完毕，医疗组长井然有序地给医生们分配任务，之后便来到了诊治红眼病“患者”的病室，在与诊治了患者的医生了解情况后，两组医生带好防护及疫情处置相关用品到惠南镇第二小学进行调查。

深入班级实地了解“疫情”

到达发生“疫情”学校，医生从卫生老师处得知，第一位“患病”的学生在6月13日上午被发现，是四（6）班的学生，当天下午在该班又发现一例。第二天四（6）班再添一例，而邻班四（7）班也出现了一例“患病”学生。

医生们立刻前往发生“疫情”的两个班级，先是宣传了红眼病的预防措施，提醒大家不要用手揉眼睛，又询问了在场学生中有没有感到眼睛不舒服的。这时，早已在班级中入座、扮作学生“病患”的一位医生，俏皮

地举起了手说：“老师，我感觉不舒服！”顿时引起了学生们的一片哄笑，这位“同学”被确认为疑似病例后获准请假回家。


与此同时，有两位医生正在给已经确诊的同学家长打电话，在获得了“患病”学生的身份证号码等信息后，开始询问“患病”学生是否有发热、身体疲劳、眼睛刺痛、畏光等症状。在得到肯定答复后，医生在电话里反复嘱咐“患病”学生家长，须获得医生的证明和签字后，才能让孩子回到学校继续上课。另有两位医生给疑似“患病”的学生做现场取样，以便可以更加快速得到化验结果，而化验结果一般在2至3小时便能得出。

加强新区卫生应急能力

就在医生们进行演习时，本来在医务室休息的两个学生，带着一脸好奇目不转睛地看着医生。“我本来不清楚红眼病是什么，大概眼睛会很红吧！但是我现在知道了，就算眼睛痒也可以去揉。”其中一个小男孩说。虽然孩子们并不十分明白“红眼病”是什么，但通过这一场医疗演习，孩子们却掌握了平时眼睛不适时该如何应对，以及家长在什么时候需引起警惕。

新区眼病牙病防治所相关负责人周伟介绍，夏天高温多雨，潮湿环境下细菌容易生长繁殖。“红眼病从几个月的婴儿至八九十岁的老人都有可能发病，一般每6年左右会出现一个小高峰。”今年，新区正好处于爆发流行“大年”。周伟说：“由于急性出血性结膜炎已经‘休息’了5年，医生们也需要这样一场防控应急演练来模拟疾病爆发时的情况。”

有关专家提醒：“红眼病”是一种通过接触传染的眼病，多发于春夏季节，患者通常会出现眼睛红、眼涩、怕光、眼中有分泌物等症状，严重的可伴有头痛、发热、疲劳等症状。该病流行速度快，常常一人得病，在1至2周内就造成全家感染，甚至会在幼儿园、学校、工厂等场所广泛传播。因此，医生建议市民要在工作生活中注意个人卫生，在参与公共活动之后，双手尽量不要揉眼睛。



①医院发现连续接诊的学生来自同一所学校。



②医生前往“疫情”学校进行调查。



③医生从校医务室了解“患病”学生情况并做详细记录。



④医生打电话给“病患”学生家长了解病症。